



LABIOLVET

ANALISI VETERINARIE

Valido dal 01/10/2024

Gent.le Cliente,


Il laboratorio offre una vasta gamma di esami, effettuati sia in proprio che presso laboratori partner

Modalità di prelievo, raccolta e conservazione dei campioni biologici

Le modalità campionamento, preparazione e invio del materiale biologico, devono essere conformi alle richieste del laboratorio (tipologia del materiale campionato, mezzo di contenimento, quantità, qualità). In caso di dubbio, contattare il laboratorio che potrà dare maggiori indicazioni.

- La richiesta, in carta intestata o timbrata, deve essere chiara e leggibile rispetto all'identità del campione, all'analisi richiesta ed eventuale anamnesi (necessaria per esami istologici e citologici);
- Il campione biologico deve essere ben identificato, identificabile, sigillato e protetto;
- Il sistema di ricezione referti scelto (fax, e-mail, whatsapp etc.) deve essere attivo e funzionante

I campioni biologici possono essere spediti verso il Laboratorio utilizzando un contenitore idoneo per la spedizione (buste imbottite/scatole ed i campioni ben protetti in modo da evitare versamenti verso l'esterno) e deve riportare la scritta UN 3373 all'interno di una losanga, come qui riportato (fanne copia ed usala per le spedizioni). Si consiglia di usare anche la scritta BIOLOGICAL SUBSTANCES poichè la spedizione di norma è trattata con maggiore attenzione durante il trasporto.



Contatti e spedizioni verso: LABIOLVET ANALISI VETERINARIE

DOTT. VALENTINA LOMBARDI

VIA CARDUCCI, 60

56017 GHEZZANO LA FONTINA - San Giuliano Terme (PI)

tel. +39050861353-+390506200434 - fax +39050861353- CELL +393665009157

info@labiolvet.it - amministrazione@labiolvet.it - www.labiolvet.it



LISTINO ANALISI SPECIFICHE CAVALLO

new

	Esame generici alfabetico	Materiale q.tà	t medio
	Acido lattico	NaF 0,5ml	36h
	Acidi biliari	siero 0,5 ml	1 gg
	ACTH	plasma EDTA cong 0,5 ml	72h
	Albumina	siero 0,2 ml	12h
	Aldosterone	siero/plasma liep	10 gg
	Alfa-fetoproteina	siero/1 ml	4 gg
	ALP (fosfatasi alcalina totale)	siero 0,2 ml	12h
	ALT/GPT	siero 0,2 ml	12h
	Anaplasma - Ehrlichia spp PCR	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml), aspirato splenico (0,5 ml di materiale in 0,5 ml di fisiologica sterile)	96h
	Anaplasma phagocitophylum (ELISA)	siero 0,2 ml	36h
	Anaplasma phagocitophylum (IFAT)	siero 0,2 ml	36h
	Anatest (Anticorpi antinucleo)	plasma EDTA/EPARINA 0,5 ml	3 gg
	Androstenedione	siero 0,5 ml	5 gg
	Anemia infettiva equina (EIA) Ab (ELISA)	siero 0,5 ml	2 gg
	Anemia infettiva equina (COGGINS-TEST)	siero 0,5 ml	5 gg
	Anoplocephala	siero 0,5 ml	10 gg
	aPTT	Na citrato 0,5 ml	12h
	Aptoglobina	siero 0,5 ml	72h
	Arterite virale equina (EAV) Ab	siero 0,5 ml	36h
	Arterite virale equina (EAV) PCR	siero 0,5 ml	36h
	AST/GOT	siero 0,5 ml	12h
	Babesia caballi titolazione Ab (IFAT)+Theileria equi (IFAT) (solo export)	siero 0,5 ml	36h
	Babesia caballi titolazione Ab (ELISA)+Theileria equi (ELISA)	siero 0,5 ml	36h
	Babesia spp PCR (CABALLI+THEILERIA EQUI)	Sangue in EDTA o midollo osseo in EDTA 1 ml	96h
	Bilirubina diretta	siero 0,2 ml	12h
	Bilirubina totale	siero 0,2 ml	12h
	Bordetella bronchiseptica PCR	Tampone congiuntivale BAL 1 ml	72h
	Borrelia burgdoferi titolazione Ab IgG o IgM (ELISA)	siero 0,2 ml	36h
	Borrelia burgdorferi PCR	cute/liquor/zecca/sinoviale	72h
	Bornavirus IgG	siero 0,5 ml	8 gg
	Bornavirus PCR	siero 0,5 ml	8 gg
	BPV (sarcoide equino) PCR	peli/ cute/croste	8 gg
	Calcio	siero 0,2 ml	12h
	Calcoli	q. b.	36h



	Cloro	siero 0,2 ml	12h
	Cobalto	siero 0,5 ml/urine 1ml	7 gg
	Colesterolo	siero 0,2 ml	12h
	Coronavirus PCR	feci	5 gg
	Cortisolo	siero 0,2 ml	2 gg
	Cortisolo 2 prelievi (test stimolazione ACTH)	siero 0,2 ml	2 gg
	Cortisolo 3 prelievi (test screening desametasone)	siero 0,2 ml	2 gg
	Cortisolo Urinario	urine (diuresi) 2 ml	2 gg
	Cortisolo/Creatinina Urinari UCC	Urine (diuresi) 2 ml	2 gg
	CPK	siero 0,2 ml	12h
	Creatinina	siero 0,2 ml	12h
	Creatinina urinaria	urine 0,5 ml	12h
	Ehrlichia spp - Anaplasma PCR	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml), aspirato splenico (0,5 ml di materiale in 0,5 ml di fisiologica sterile)	96h
	EHV1 Herpes virus equino Ab (ELISA)	siero 0,5 ml	48h
	EHV1-EHV4 Herpes virus equino Ab (ELISA)	siero 0,5 ml	2 gg
	EHV4 Herpes virus equino Ab (ELISA)	siero 0,5 ml	48h
	EHV1 Herpes virus equino PCR	tampone, sangue in KEDTA, liquor	5gg
	EHV2 Herpes virus equino PCR	tampone	5gg
	EHV3 Herpes virus equino PCR	tampone	5gg
	EHV4 Herpes virus equino PCR	tampone, sangue in KEDTA	5gg
	EHV5 Herpes virus equino PCR	tampone, sangue in KEDTA	5gg
	Elettroforesi proteine	siero 0,2 ml	24h
	Elettroforesi proteine urinarie	urine 2 ml	36h
	Emocoltura batteriologico aerobi e anaerobi	Fiasca per emocoltura o contattare il lab	7gg
	Emocoltura batteriologico+ATB aerobi e anaerobi	Fiasca per emocoltura o contattare il lab	8gg
	Emoglobina Fecale Sangue occulto Feci	Feci q.b.	24h
	Esame Batteriologico Aerobi	cont. Sterile/tampone	24h
	Esame Batteriologico Aerobi con ATB	cont. Sterile/tampone	48h
	Esame Batteriologico Anaerobi	cont. Sterile/tampone	36h
	Esame Batteriologico Anaerobi con ATB	cont. Sterile/tampone	72h
	Esame Batteriologico Emocoltura aerobi e anaerobi	Fiasca per emocoltura o contattare il lab	7gg
	Esame Batteriologico Emocoltura+ATB aerobi e anaerobi	Fiasca per emocoltura o contattare il lab	8gg
	Esame Batteriologico Feci	Feci/tampone	48h
	Esame Batteriologico Feci con ATB	Feci/tampone	72h
	Esame Batteriologico identificazione batterica biochimica		48h



	Esame Batteriologico liquido biologico o tessuto	Liquido sterile/tampone	48h
	Esame Batteriologico BAL/TW	Liquido sterile/tampone	48h
	Esame Batteriologico BAL/TW+ATB (10 ANTIBIOTICI)	Liquido sterile/tampone	48h
	Esame Batteriologico BAL/TW+ATB (10 ANTIBIOTICI) + CITOLOGICO	Liquido sterile/tampone e liquido in KEDTA	48h
	Esame Batteriologico BAL/TW+ CITOLOGICO	Provetta KEDTA	48h
	Esame Batteriologico liquido-tessuto con ATB	Liquido sterile/tampone/pezzo	72h
	Esame Batteriologico Ricerca Brucella	Urine, Tampone o Liquido Biologico	7gg
	Esame Batteriologico Urine	Urine sterili/tampone	48h
	Esame Batteriologico Urine con ATB	Urine sterili/tampone	72h
	Esame Citologico	anamnesi dettagliata obbligatoria	48h
	Esame Citologico BAL/TW	Provetta KEDTA	48h
	Esame Citologico LCF	Provetta KEDTA	48h
	Esame Citologico Midollo	Provetta KEDTA	48h
	Esame Citologico ricerca ectoparassiti/emoparassiti	anamnesi dettagliata obbligatoria	48h
	Esame Citologico Urine	anamnesi dettagliata obbligatoria	48h
	Esame Citochimico completo Versamenti	Liquido in KEDTA ed in provetta senza anticoagulante, esame fisico, glicemia, PT, colesterolo, trigliceridi, creatinina, peso specifico	48h
	Esame Citologico Versamenti	Liquido in KEDTA, PT	48h
	Esame Citochimico Liquido sinoviale	Liquido in KEDTA PT, peso specifico, conta cellulare	48h
	Esame Dermatofiti	Peli, unghie, etc	7-15 gg
	Esame Dermatofiti con ATM	Peli, unghie, etc	12gg
	Esame Ectoparassiti	raschiato e/o peli	72h
	Esame immunoistochimico (un anticorpo tra i disponibili: chiedere elenco in LAB)	Contattare il Laboratorio per modalità - preventivo e fattibilità	6gg
	Esame istologico standard	anamnesi obbligatoria e pz in formalina 10%	8gg
	Esame istologico o dermatologico standard fino a 3 pezzi stesso soggetto (invio contestuale)	anamnesi obbligatoria e pz in formalina 10%	8gg
	Esame Micologico	Peli, unghie, tampone, etc	9gg
	Esame Micologico con ATM	Peli, unghie, tampone, etc	12gg
	Estradiolo	siero 0,5 ml	2 gg
	Estrone solfato	siero, plasma eparina, 1 ml	5 gg
	Fattore di Von Willebrandt Ag	Na-citrato 0,2 ml	36h
	Fattore reumatoide Reuma Test	siero 0,3 ml	36h
	FDP	Na-citrato 0,3 ml	24h



	Feci - Criptosporidium Ag (ELISA IMC)	Feci q.b.	36h
	Feci - Criptosporidium striscio	Feci q.b.	36h
	Feci - Giardia Ag (ELISA IFAT IMC)	Feci q.b.	36h
	Feci - Giardia microscopia	Feci q.b.	36h
	Feci - Giardia spp PCR	Feci q.b.	72h
	Feci - Parassitologico	Feci q.b.	36h
	Feci - Parassitologico Baermann	Feci q.b.	36h
	Feci - Parassitologico conta di Mc Master	Feci q.b.	48h
	Feci - Sangue occulto Emoglobina Fecale	Feci q.b.	24h
	Feci - Sangue occulto Emoglobina Fecale Albumina e parassitologico	Feci q.b.	24h
	Fibrinogeno	NaCitrato 1ml	12h
	Folati	siero 0,5 ml	12h
	Fosfatasi alcalina totale ALP	siero 0,2 ml	12h
	Fosfati	siero 0,2 ml	12h
	Fruttosamine	siero 0,2 ml	12h
	fT3 Triiodotironina libera e.d.	siero 0,2 ml	36h
	fT4 Tiroxina Libera e.d.	siero 0,2 ml	36h
	GGT	siero 0,2 ml	12h
	GLDH	siero 0,2 ml/NaFluo 0,6 ml	36h
	Glucosio	siero 0,2 ml/NaFluo 0,6 ml	12h
	GOT/AST	siero 0,2 ml	12h
	GPT/ALT	siero 0,2 ml	12h
	Helicobacter Pylori Ag (ELISA IFAT IMC)	feci - siero- saliva	36h
	IgE totali	siero 0,5 ml	48h
	IgG totali	siero/latte 0,5 ml	2 gg
	Influenza A Ab	siero 0,5 ml	8 gg
	Influenza A Virus PCR	tampone	5 gg
	Insulina	siero 0,5 ml	48h
	Insulina e Glicemia	siero 0,5 ml	48h
	K Potassio	siero 0,2 ml	12h
	LDH	siero 0,1 ml	12h
	Leptospira Ab (ELISA)	siero 0,2 ml	2 gg
	Leptospira PCR	Urine sterili (5 ml), sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml)	96h
	Magnesio	siero 0,2 ml	12h
	Morbo coitale maligno/Trypanosoma equiperdum	siero 1 ml	8 gg
	Morva (burkholderia mallei)	siero 1 ml	8 gg
	Na Sodio	siero 0,2 ml	12h
	Neospora caninum PCR	LCF in EDTA (0,7 ml)	96h
	Normetanefrina/Metanefrina	ep/5 ml	6 gg
	Ormone anti-Mulleriano	siero 0,5 ml	4 gg
	Paratormone	siero 0,5 ml	5 gg
	Parvovirus PCR	sangue in KEDTa, 1 ml	5 gg
	PMSG (dal 45° al 100°)	siero 0,5 ml	5 gg
	Potassio K	siero 0,2 ml	12h
	Progesterone	siero 0,2 ml	2 gg
	Progesterone urgente	siero 0,2 ml	1 gg
	Proteina C Reattiva	siero 0,2 ml	24h
	Proteine totali siero o	siero o plasma 0,2 ml	12h



	plasma		
	Proteine totali urine o liquidi biologici	urine 0,2 ml	12h
	Rame Cu	siero 0,2 ml	24h
	Reticolociti	K-EDTA 0,2 ml	24h
	Rhodococcus equi PCR	tampone fecale/feci	5 gg
	Rickettsia Rickettsii titolazione Ab ELISA	siero 0,2 ml	36h
	Rickettsia spp PCR real time	Sangue in EDTA (1 ml), LCF in EDTA (0,7 ml)	96h
	Salmonella abortus equi	siero 1 ml	8 gg
	Salmonella PCR	feci	5gg
	Selenio	siero 0,5 ml	96h
	Sieroamiloide	siero 0,5 ml	12h
	Stomatite vescicolare (VSV)	siero 1 ml	15-20 gg
	Streptococcus equi IgG	siero 1 ml	8 gg
	Streptococcus equi equi/zooepidemicus PCR	tampone, linfonodo	5gg
	Streptococcus equi equi (adenite) PCR	tampone, linfonodo	5gg
	Taylorella equigenitalis PCR	tampone con terreno, sperma	5 gg
	TBE IgG (encefalite da morso di zecca)	siero 0,5 ml/liquor	5 gg
	TBE IgM	siero 0,5 ml	5 gg
	TBE PCR (encefalite da morso di zecca)	siero 0,5 ml/liquor/zecca	5 gg
	Tempo di Trombina	Na citrato 0,5 ml	12h
	Tetano (titolo vaccinale)	siero 2 ml	15gg
	T3 Triiodotironina	siero 0,2 ml	36h
	T4 Tiroxina	siero 0,2 ml	36h
	Test di Coomb's	K-EDTA 0,3 ml	3 gg
	Testosterone	siero 0,2 ml/urine	2 gg
	Testosterone URGENTE	siero 0,2 ml/urine	1 gg
	Test stimolazione HCG (testosterone x2)	siero 0,2 ml/urine	2 gg
	Timidina chinasi (marker tumorale)	siero 0,5 ml	20 gg
	Tiroxina Libera fT4	siero 0,2 ml	36h
	Tiroxina T4	siero 0,2 ml	36h
	Toxoplasma gondii PCR	Feci, LCF in EDTA, umor acqueo in EDTA 1 ml	96h
	Toxoplasma gondii titolazione Ab ELISA	siero 0,2 ml	48h
	Toxoplasma gondii titolazione Ab IgG e IgM ELISA	siero 0,2 ml	48h
	Trigliceridi	siero 0,2 ml	12h
	Urea	siero 0,2 ml	12h
	Vitamina B12	siero 0,2 ml	24h
	Vitamina E		
	West Nile equina Ag (ELISA)	siero 0,2 ml	48h
	West Nile equina IgG e IgM (ELISA)	siero 1 ml	5 gg
	West Nile equina PCR	sangue in KEDTA, Liquor	5 gg
	Zinco Zn	siero 0,2 ml	24h
	Emogramma con formula leucocitaria	K-EDTA 0,5 ml	12h
PROFILO 1A (MUSCOLI E FEGATO RIDOTTO)	Emogramma con formula, albumina, bilirubina totale, CK, GGT, AST/GOT, AST/GPT, LDH	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 1B	PROFILO 1A SENZA	Siero 1 ml	12h



	EMOGRAMMA		
PROFILO 2A (MUSCOLI, FEGATO E RENI)	Emogramma con formula, albumina, bilirubina coniugata e non, bilirubina totale, N ureico, proteine totali, Globuline, A/G, urea, CK, GGT, AST/GOT, AST/GPT, LDH, ALP	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 2 B	PROFILO 2 A SENZA EMOGRAMMA	Siero 1 ml	12h
PROFILO 3 A (+SALI MINERALI BASE)	Emogramma con formula, albumina, creatinina, bilirubina coniugata e non, bilirubina totale, glucosio, N ureico, proteine totali, urea, potassio, sodio, ALP, CK, GGT, ALT/GPT, AST/GOT, LDH	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 3 B	PROFILO 3A SENZA EMOGRAMMA	Siero 1 ml	12h
PROFILO 3 A (PERFORMANCE)	Emogramma con formula, albumina, colesterolo, creatinina, bilirubina coniugata e non, bilirubina totale, glucosio, N ureico, proteine totali, trigliceridi, urea, calcio, magnesio, ferro, potassio, sodio, ALP, CK, GGT, ALT/GPT, AST/GOT, LDH, FIBRINOGENO	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 3 B (PERFORMANCE)	PROFILO 3A SENZA EMOGRAMMA	Siero 1 ml	12h
PROFILO 3 C (APPROFONDITO+ELETTROFORESI DELLE PROTEINE)	PROFILO 3A + PROTIDOGRAMMA	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 4 A (MUSCOLARE)	Emogramma con formula, CK, ALT/GPT, AST/GOT, LDH, LATTATO	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 4 B (MUSCOLARE)	PROFILO 4 B SENZA EMOGRAMMA	Siero 1 ml	12h
PROFILO 5 A (SALI MINERALI)	Emogramma con formula, calcio, magnesio, ferro, potassio, sodio, cloro, fosforo	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	12h
PROFILO 5 B (SALI MINERALI)	PROFILO 5 B SENZA EMOGRAMMA	Siero 1 ml	12h
PROFILO 6 A (PROFILO PULEDRO)	Emogramma con formula, IgG sieriche, bilirubina totale, coniugata e non, proteine totali, Ca, P, ALP, ALT/GPT, GOT/AST	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	24h
PROFILO 7 (SINDROME METABOLICA)	Emogramma con formula, insulina, glucosio, fruttosamine, RISQI, rapporto I/G	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml, NaF 0,5 ml	48h
PROFILO 8 (CUSHING)	Emogramma con formula leucocitaria, insulina, ACTH, glucosio, fruttosamine, trigliceridi, ggt, RISQI, rapporto I/G, Cortisolo	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml, NaF 0,5 ml	2gg
PROFILO 9 CARDIACO	Emogramma con formula, K, Mg, Ca, AST/GOT, CPK, LDH, Troponina cardiaca	K-EDTA 0,5 ml, siero 1 ml	1-2 gg



Profilo Urine A	Proteine, creatinina, glucosio, urea, PU/CU, bilirubina, urobilinogeno, corpi chetonici, densità, pH, nitriti, leucociti, eritrociti	Urine 2 ml	12h
Profilo Urine B	Profilo urine A + Citologia del Sedimento	Urine 2 ml	12h
Profilo Urine C	Citologia del sedimento	Urine 1 ml	1 gg
Profilo Urine D	Urine B + urinocoltura	Urine 1 ml	48-72h
Profilo Urine D	Urine B + urinocoltura + ATB	Urine 1 ml	48-72
Profilo tumorale	Timidina chinasi, SAA, Aptoglobina	Siero 1 ml	7 gg
			12h
	PROFILI PCR		
Profilo aborto	EHV1, EHV4, EVA, leptospira	Tampone/materiale abortivo	5 gg
Profilo vie respiratorie 1	EHV1, EHV4, EVA, virus influenza A, Streptococcus equi equi/zooepidemicus	Tampone orofaringeo/nasale	5 gg
Profilo vie respiratorie 2	EHV1, EHV4, EVA, virus influenza A, Streptococcus equi equi, coronavirus	Tampone nasale, orofaringeo/feci	5 gg
Profilo vie respiratorie 3	EHV1, EHV4, EVA, virus influenza A	Tampone orofaringeo/nasale	5 gg
Profilo vie respiratorie 4	EHV1, EHV4	Tampone orofaringeo/sangue intero in KEDTA 1 ml	5 gg
Profilo vie respiratorie puledro	EHV1, EHV4, EVA, virus influenza A, Rhodococcus equi	Tampone orofaringeo/nasale	5 gg
Profilo occhi	EHV2, EHV5	Tampone oculare	5 gg
Profilo uveite	Leptospira-Ab, PCR: Leptospira, EHV-1	Umore acqueo	5 gg
Profilo disbiosi NEW	Marcatori del microbioma quantitativo	Contattare il laboratorio	
Profilo anemia ridotto	Anaplasma phagocitophylum, Babesia spp.	sangue in KEDTA 1 ml	5 gg

1291 Analisi della disbiosi PCR (cavallo)

marcatori del microbioma, quantitativo

- costo: € netti al veterinario
- tempistica: 3-5 giorni lavorativi
- materiale richiesto: feci

PROFILI ALLERGIA (in service)

SCREENING AMBIENTALE RIDOTTO	Acari della polvere degli alimenti, pollini, spore fungine, insetti	Siero 2 ml	7 gg
ALLERGENI AMBIENTALI STAGIONALI	Pollini di graminacee, erbacee, alberi	Siero 1,5 ml	7 gg



ALLERGENI AMBIENTALI ANNUALI	Spore fungine, acari della polvere e degli alimenti	Siero 1,5 ml	7 gg
ALLERGENI AMBIENTALI PELI/FORFORA	Gatto, cane, coniglio, porcellino d'india, pappagallo, mix di penne	Siero 1,5 ml	12 gg
ALLERGENI AMBIENTALI INSETTI	Simulium spp, Culex spp., Tabanus spp., Musca domestica, Culicoides spp.	Siero 1,5 ml	7 gg
ALLERGENI ALIMENTARI	IgE e IgG di frumento, orzo, avena, mais, melassa, soia, lievito, erba medica	Siero 2 ml	12 gg

IL LABORATORIO ESEGUE IN SERVICE ANALISI GENETICHE E FARMACI: CONTATTARE IL LABORATORIO

LABIOLVET ANALISI VETERINARIE

offre una vasta gamma di esami, effettuati sia in proprio che presso laboratori partner.

Il presente listino è rivolto ai veterinari.

Per esami non presenti nel listino, contattare il laboratorio.

Modalità di prelievo, raccolta conservazione e spedizione dei campioni biologici

Le modalità campionamento, preparazione e invio del materiale biologico, devono essere conformi alle richieste del laboratorio (tipologia del materiale campionato, mezzo di contenimento, quantità, qualità). In caso di dubbio, contattare il laboratorio che potrà dare maggiori indicazioni.

- Il campione biologico deve essere ben identificato, identificabile, sigillato e protetto;
- I campioni possono essere ritirati direttamente a domicilio previo avviso al cellulare 3665009157 anche tramite sms, whatsapp al costo di euro **3,50+iva**; tramite corriere GLS O SDA 9,50+IVA in "porto assegnato"
- **RITIRO GRATUITO OLTRE I 3 CAMPIONI.**
- Refertazioni profili ematobiochimici entro 4h dal ritiro
- Refertazione altre analisi da 2 a 5 giorni lavorativi
- Invio referti per mail in formato pdf o tramite whatsapp
- A richiesta si effettuano profili personalizzati.

Le prestazioni, sono in regime libero professionale e soggetti a RA del 20%

Le prestazioni in service sono esenti da RA e Iva.

Oltre la scadenza: interessi di mora sono calcolati a partire dal 31° giorno, salvo accordi diversi con l'amministrazione.

Su richiesta saranno forniti provette, tamponi, contenitori e buste per campioni biologici.



LABIOLVET
ANALISI VETERINARIE

“LABIOLVET”
LOMBARDI VALENTINA
VIA CARDUCCI, 60
56017 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)

“LABIOLVET”
LOMBARDI VALENTINA
VIA CARDUCCI, 60
56017 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)

“LABIOLVET”
LOMBARDI VALENTINA
VIA CARDUCCI, 60
56017 GHEZZANO-LA FONTINA
S. Giuliano Terme (PI)